

# ToxProtect 1402Ex-VarioFix



im Kanal – variable Montage



**Art.-Nr. 14211 ohne Elektronik**

**Art.-Nr. 14245 ohne Elektronik mit Easy**

**Art.-Nr. 14209 mit NB-IoT Ex**

**Art.-Nr. 14210 mit Lora Ex**



## Technische Daten

Material:	PP, ABS
Gewicht:	ca. 7400g mit VarioFix
Abmessung:	kurz: Höhe ca. 400mm lang: Höhe ca. 800mm
Schächte:	DN 800, 1000, 1200, 1500
Ex-Schutz:	Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Patent:	DE 10 2014 102 034 B4

## Anwendung

Beim Einsatz in Abwasserkanälen schützt die Köderschutzbox ToxProtect den Köder vor Kontakt mit Wasser und sendet Daten über die Besuchszeit sowie die Dokumentation der Köder in den WebService (es können alle handelsüblichen Köder verwendet werden). Steigt das Wasser an, treibt der Schwimmer auf und verschließt die ToxProtect, sodass der Köder trocken bleibt.

Die Ratten können im Inneren an dem angebrachten Köder fressen. Der Köderwechsel erfolgt mit einer Teleskopstange (MoveStick) von oben.

## Montage

Die Montage erfolgt durch Verspannen im Schacht von oben von 1 Person in 1 Min.  
Sie ist geeignet für Schächte DN 800, 1000, 1200 und 1500.

## Vorteile

- Montage/Demontage in 1 Min., 1 Person**
- für Schächte DN 800, 1000, 1200 und 1500 geeignet**

## Zubehör

MoveStick	Art.-Nr. 14133
eBox-Grip	Art.-Nr. 14123
Vario-Grip	Art.-Nr. 14037



## Mit Elektronik

Reader	Art.-Nr. 15024
BatteryBox-Grip	Art.-Nr. 14126
Magnet	Art.-Nr. 14124
WebService	Art.-Nr. 15038

